

Pack

Een snelle vouwdeur
speciaal ontworpen voor grote openingen
en een lange levensduur.



HIGH
SPEED
DOORS

Pack

Een snelle vouwdeur speciaal ontworpen voor grote openingen en een lange levensduur.

De **PACK** snelvouwdeur is speciaal ontworpen voor grote openingen en een lange levensduur. Bij het openen wordt het doek omhoog gehesen en vouwt deze zich op. U kunt de **PACK** zowel binnen als buiten plaatsen, in doorgangen tot een breedte van 15 meter en een hoogte van 10 meter.

Het doek van 900 gram/m² is leverbaar in zestien standaard kleuren en kan windsnelheden aan tot 160 km/u. Ook het frame van de **PACK** is in meerdere kleuren leverbaar of in RVS 441, RVS 304 en RVS 316. Verder zijn tal van accessoires beschikbaar. Door zijn robuuste bouw en grote maximale afmetingen is de **PACK** breed inzetbaar, maar vooral voor de zware industrie is deze ijzersterke snelvouwdeur de ideale oplossing.

VOORDELEN EN MOGELIJKHEDEN



ZWAAR BELASTBAAR

- Stevig
- Lange levensduur



GEPATENTEERDE CONISCHE GELEIDERS

- Weinig lucht lekkage
- Hoge windbelastingen tot 160 km/h



DUURZAAM

- Weinig onderhoud
- Zware uitvoering



MEERVOUDIGE TOEPASSINGEN

- Binnen en buiten
- Ontworpen voor meerdere industrieën
- Aanbevolen voor zware industrie
- Aanbevolen voor grote openingen

TOEPASSINGEN



Scan deze QR-code voor het bekijken van een video van onze Pack-deur.



VERSTIJVERS / HIJSBANDEN

De deur is opgebouwd met verstevigingsbuizen in diverse diktes om aan de juiste windklasse te voldoen. De Pack vouwdeur hijst het deurblad op met stevige hijsbanden. De deur wordt afhankelijk van de grootte uitgevoerd met 1 of 2 motoren. De hijsbanden worden opgerold op de aangedreven as en hijsen zodoende de buizen één voor één op waardoor deze bovenin netjes naast elkaar komen te hangen.



OPTIONELE ACCESSOIRES

RADAR



TOF/SPOT RADAR
voor binnen-
gebruik



FALCON RADAR
met instelbare
bewegingssensor



CONDOR RADAR
met stilstand detectie

OPTISCHE SIGNALERING



**GROEN VERKEERS-
LICHT**



**ROOD VERKEERS-
LICHT**



**LED WAARSCHU-
WINGSLAMP**
met afteller




**LED DOORGANGS-
BEVEILIGING**

DRUKKNOPPEN



**GROENE
STARTKNOP**
inbouw
en opbouw



**SLAGKNOP
IP65**



**NOOD-
STOP**
inbouw
en opbouw




**LED
DRUKKNOP**

DIVERSEN



WINDMETER



**SLEUTEL-
SCHAKELAAR**



**AFSTANDS-
BEDIENING**



**TREK-
SCHAKELAAR**



**ONTVANGER
VOOR LUS-
DETECTOR**
(exclusief
inductielus)



**B-PROTECT
AANRIJDPAAI**

TECHNISCHE BROCHURES



Scan de QR-code voor het bekijken of downloaden van de technische brochures.

Technische informatie van het PVC-doek



Technische informatie van het geïsoleerde doek

Technische informatie van het transparante venster



BESCHIKBARE RAL-KLEUREN

(bij benadering)

RAL-KLEUREN STANDAARD PVC



⚡ Antistatisch

RAL-KLEUREN GEÏSOLEERD DOEK 7MM



BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.



**HIGH
SPEED
DOORS**

Homburg 17b
4153 BS Beesd (Nederland)
Tel: +31 85 130 3981
info@bmpdoors.nl
www.bmpdoors.nl